

## **Teintes**



Blanc Spectrum



Argent Alabaster



**Argent Acier** 



Rouge Milano



**Noir Cristal** 



**Bleu Neutron** 



Posséder une Insight c'est la garantie de bénéficier de la réputation de Honda en matière de perfection du design et de motorisation. C'est également la certitude de profiter de la garantie étendue Honda, d'un service après-vente complet et irréprochable.

Chaque élément d'une Honda doit à la fois vous apporter satisfaction et assurance. Notre propre contrôle de qualité est extrêmement rigoureux. Néanmoins, votre concessionnaire effectuera en plus ses propres vérifications avant de vous livrer votre Insight.

Il s'assurera également que vous êtes familiarisé avec les différents équipements et vous expliquera le principe de la garantie et du calendrier des révisions. Vous apprécierez cette assistance à chaque fois que vous en aurez besoin, que ce soit pour un contrôle de maintenance ou pour toute autre demande.

Ce souci du détail explique pourquoi les possesseurs de Honda sont d'une fidélité exemplaire. Nous savons que vous êtes notre critique le plus sévère et nous espérons que vous serez notre soutien le plus enthousiaste.









Honda adhère à Ecofolio pour le recyclage de papiers

Honda France S.A.S. se réserve le droit de changer ou de modifier l'équipement ou les spécifications à tout moment et sans préavis. Les détails, les couleurs, les descriptions et les illustrations sont fournis à titre informatif. Les spécifications et l'équipement pouvant varier pour certains pays, vous êtes priés de consulter votre concessionnaire

Honda s'engage à réduire au maximum l'impact de ses produits sur l'environnement, conformément au Décret relatif à la destruction des véhicules hors d'usage. Pour plus d'informations, connectez-vous sur le site Honda.fr...Honda Automobiles... rubrique environnement.

## Honda France S.A.S.

Parc d'Activités de Pariest, allée du 1er Mai, BP 46, Croissy-Beaubourg, 77312 Marne-la-Vallée cedex 2. Tél. 01 60 37 30 00 - Fax 01 60 37 30 99 www.honda.fr
















## Caractéristiques techniques

| Modèles  | Elegance   | Executive                                       | Executive Navi                    |  |  |
|--|------------|---|-----------------------------------|--|--|
| Puissance fiscale (CV)                           | 4          | 5<br>VTEC                                       | 5                                 |  |  |
| MOTEUR<br>Architecture                           |            | VTEC<br>es montés                               | Moteur électrique (IMA)  Moteur / |  |  |
| u oi ittootui G                                  |            | salement  | générateur électrique             |  |  |
| Alimentation                                     |            | lectronique                                     | -                                 |  |  |
|  |            | t PGM-FI  |                                   |  |  |
| Distribution                                     |            | SOHC i-VTEC                                     |                                   |  |  |
| Cylindrée (cm³)                                  |            | 39  | -                                 |  |  |
| Puissance maximum à tr/min (kW CEE)              |            | 5800  | 10 à 1500                         |  |  |
| Puissance maximum à tr/min (ch CEE)              |            | 5800  | 14 à 1500                         |  |  |
| Couple maximum à tr/min (Nm CEE)                 | 121 à      | 4500  | 78 à 1000                         |  |  |
| Auto stop  |            |   |                                   |  |  |
| Norme de dépollution                             |            | Euro 5  |                                   |  |  |
| TRANSMISSION                                     |            |   |                                   |  |  |
| CVT  |            | •   |                                   |  |  |
| SUSPENSION                                       |            |   |                                   |  |  |
| Suspension avant                                 |            | A jambes de type Mac Pherso                     | on avant                          |  |  |
| Suspension arrière                               |            | Essieu en H à effet de torsion                  |                                   |  |  |
| Barres stabilisatrices                           |            | Barre stabilisatrice à l'avant/arrière          |                                   |  |  |
| FREINS   |            |   |                                   |  |  |
|  |            | Double circuit on disconsis                     | vo-assistá                        |  |  |
| Type<br>Avant                                    |            | Double circuit en diagonale, ser                | vu-aวอเอเซ                        |  |  |
|  |            | Disques ventilés                                |                                   |  |  |
| Arrière<br>Antiblocage (ABS)                     |            | Disques<br>•                                    |                                   |  |  |
|  |            |   |                                   |  |  |
| Aide au freinage d'urgence (HBA)                 |            | •   |                                   |  |  |
| Répartisseur électronique de freinage (EBD)      |            | •   |                                   |  |  |
| Contrôle de trajectoire et antipatinage (VSA)    |            | •   |                                   |  |  |
| DIRECTION  |            |   |                                   |  |  |
| Гуре   |            | Crémaillère-Direction assistée électrique (EPS) |                                   |  |  |
| Nombre de tours de butée à butée                 |            | 3,29  |                                   |  |  |
| Diamètre de braquage entre trottoirs (m)         |            | 10,37   |                                   |  |  |
| DIMENSIONS (en mm)                               |            |   |                                   |  |  |
| ongueur  |            | 4396,2  |                                   |  |  |
| argeur (avec rétroviseurs)                       |            | 1695 (2029,2)                                   |                                   |  |  |
| lauteur  |            | 1425  |                                   |  |  |
| Empattement                                      |            | 2550  |                                   |  |  |
| /oies avant                                      |            | 1492  |                                   |  |  |
| /oies arrière                                    |            | 1475  |                                   |  |  |
| Garde au sol                                     |            | 145,5   |                                   |  |  |
| POIDS (en kg)                                    |            |   |                                   |  |  |
| A vide en ordre de marche                        |            | 1204-1240                                       |                                   |  |  |
| Maximum autorisé                                 |            | 1650  |                                   |  |  |
| Remorque freinée                                 |            | -   |                                   |  |  |
| Remorque non freinée                             |            | _   |                                   |  |  |
|  |            |   |                                   |  |  |
| CAPACITÉS  |            | 100/501   |                                   |  |  |
| Coffre (dm³) (sièges en place / sièges rabattus) |            | 408/584   |                                   |  |  |
| Réservoir à carburant (I)                        |            | 40  |                                   |  |  |
| PNEUMATIQUES                                     |            |   |                                   |  |  |
| Dimension des pneus (3 portes / 5 portes)        | 175/65 R15 | 185/55 R16                                      | 185/55 R16                        |  |  |
| Roue de secours                                  | Kit IMS    | Kit IMS   | Kit IMS                           |  |  |
| PERFORMANCES                                     |            |   |                                   |  |  |
| /itesse maximum sur circuit (km/h)               | 182        |   |                                   |  |  |
| à 100 km/h (sec)                                 | 12,5       |   |                                   |  |  |
| 100 m départ arrêté (sec)                        |            | 18,8  |                                   |  |  |
| CONSOMMATIONS NORMES CEE (I/100 km)              |            | ,<br>   |                                   |  |  |
| Extra urbain                                     | 4,2        | 4,5   | 4,5                               |  |  |
| Mixte  | 4,4        | 4,6   | 4,6                               |  |  |
| VIIXTE<br>Jrbain                                 | 4,4        | 4,6   | 4,6                               |  |  |
| orbain<br>Emission CO₂ (g/km)                    |            | 4, <i>t</i><br>105 (B)                          | 4,7<br>105 (B)                    |  |  |
| _IIIIaaiUII UU₁ IU/NIII                          | 101 (B)    | (D) CUI   | ומו נעו                           |  |  |







## **Equipements**

| Modèles   | Elegance | Executive | Executive Navi |
|---|----------|-----------|----------------|
| LIGNE   |          |           |                |
| eux de croisement et feux stop à LED  | •        | •         | •              |
| antes alliage 15"   | •        |           |                |
| antes alliage 16"   | -        | •         | •              |
| Pare-chocs ton carrosserie  | •        | •         | •              |
| Peinture métallisée   | 0        | 0         | <u>O</u>       |
| Poignées de portes et rétroviseurs ton carrosserie                                      | •        | •         | •              |
| Répétiteurs de clignotant intégrés aux rétroviseurs                                     | •        |           | •              |
| SECURITÉ  |          |           |                |
| ABS (antiblocage des roues)   | •        | •         | •              |
| Airbags frontaux / latéraux / rideaux   | •        | •         | •              |
| Airbag passager avant déconnectable   | •        | •         | •              |
| Antibrouillard arrière  | •        | •         | •              |
| Antibrouillards avant   | -        | •         | •              |
| Antidémarrage électronique classé SRA 7 clés  | •        | •         | •              |
| Appuis-tête avant actifs  | •        | •         | •              |
| Ceinture centrale arrière 3 points  | •        | •         | •              |
| Ceintures de sécurité à prétensionneurs à l'avant<br>EBD (répartiteur de freinage)      | •        | •         | •              |
| HBA (aide au freinage d'urgence)  |          | •         | •              |
| Système d'alarme périmétrique   | -        | •         | •              |
| Système ISOFIX (points de fixation de siège enfant)                                     | •        | •         | •              |
| /SA (contrôle électronique de trajectoire)  | •        | •         | •              |
|   |          |           |                |
| CONFORT   |          |           |                |
| Allumage automatique des phares   | -        | •         | •              |
| Appuis-tête avant et arrière  | •        |           | •              |
| Appui-tête central arrière  |          | •         |                |
| Climatisation automatique   | <u> </u> | •         | <u> </u>       |
| Commandes de vitesse séquentielle au volant<br>Combiné d'instrumentation rétro-illuminé | •        |           | •              |
| Condamnation centralisée des portes et du coffre à distance                             | •        | •         | •              |
| Essuie-glaces avant à intermittence   | •        | -         | -              |
| Essuie-glaces avant automatique avec détecteur de pluie                                 | -        | •         | •              |
| Essuie-vitre arrière avec intermittence   | •        | •         | •              |
| Filtre à pollen   | •        | •         | •              |
| Lève-vitres arrière électriques   | •        | •         | •              |
| Lève-vitres avant électriques à impulsion conducteur et passager                        | •        | •         | •              |
| Nombre de hauts-parleurs  | 4        | 6         | 6              |
| Ordinateur de bord multifonction  | •        | •         | •              |
| Pare-soleil avec miroirs de courtoisie conducteur et passager                           | •        | •         | •              |
| Pommeau de levier de vitesses en cuir   | •        | •         | •              |
| Projecteurs réglables à surface complexe  | •        | •         | •              |
| Régulateur de vitesse   |          |           |                |
| Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants                                       | •        | •         | •              |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement                                      | •        |           |                |
| Sélecteur ECON<br>Sellerie en tissu   |          | •         | •              |
|   | •        |           | <u> </u>       |
| Siège conducteur réglable en hauteur<br>Système audio CD MP3 avec commandes au volant   | •        | •         | •              |
| Système de navigation avec écran couleur et carte PC                                    | -        |           | •              |
| Féléphonie mains libres Bluetooth avec commandes au volant                              | -        | •         | •              |
| /itres teintées   | •        | •         | •              |
| /olant 3 branches réglable en hauteur et profondeur                                     | •        | •         | •              |
| /olant en cuir  | •        | •         | •              |
| /olume audio asservi à la vitesse   | •        | •         | •              |
| FONCTIONNALITÉ  |          |           |                |
| Accoudoir avant   | •        | •         | •              |
| Accoudoir avant   |          |           | <u> </u>       |
| Sièges arrière rabattables 40/60  | •        | •         | •              |
| Bac de sous-coffre  | •        | •         | •              |
| Cache bagage à enrouleur  | •        | •         | •              |
| Cendrier amovible   | •        | •         | •              |
| Console centrale avec rangements  | •        | •         | •              |
| Crochets d'arrimage dans le coffre  | •        | •         | •              |
| clairage de boîte à gants   | -        | •         | •              |
| clairage de coffre  | •        | •         | •              |
| Plafonnier central  | •        | •         | •              |
| Poche aumonière siège conducteur  | -        | •         | •              |
| Poche aumonière siège passager  | •        | •         | •              |
| Poignée intérieure de fermeture de hayon  | •        | •         | •              |
| Porte-gobelets avant  | •        | •         | •              |
| Prise auxiliaire jack au tableau de bord  | •        | •         | •              |
| Prise auxiliaire USB  | -        | •         | •              |
| Spot de lecture avant   | •        | •         | •              |

I N S I G H T

• : de série O : en option - : non disponi